



29 126 000 UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 3 IEȘIRI




DESCRIEREA PRODUSULUI


- set pentru instalarea finală a codului
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) - comercializat separat
- mască metalică de perete cu **GROHE FastFixation** (element de etanșeizare mască aparentă și arbore, elemente de fixare ascunse), ajustabilă 6° retroactiv
- suprafață cromată GROHE StarLight
- **GROHE SmartControl** - buton pentru comanda ON-OFF, ajustarea debitului prin rotire, de la EcoJoy la volum complet
- simboluri interschimbabile
- GROHE TurboStat cartuș compactcu termoelement din ceară
- **GROHE ProGrip** with knurl structure
- GROHE SafeStop - oprire de siguranță la 38°C
- limitare opțională de temperatură la 43°C / 46°C **GROHE SafeStop Plus** inclusă
- valve unic-sens și filtre impurități încorporate
- utilizarea simultană a mai multor consumatori
- fără set de preinstalare
- performanțele debitului:
 - ieșire A = 23 l/min
 - ieșire B = 27 l/min
 - ieșire C = 23 l/min
 - ieșire A + B = 33 l/min
 - ieșire A + B + C = 36 l/min



29 126 000 UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 3 IEȘIRI



29 126 000 UNITATE DE CONTROL CU TERMOSTAT PENTRU INSTALARE ÎNCASTRATĂ CU 3 IEȘIRI



PIESE DE SCHIMB

- 1: placă portantă (Order-nr. 48362000)
- 2: Temperature control handle (Order-nr. 49029000)
- 3: Șild (Order-nr. 49042000)
- 4: Buton de comandă (Order-nr. 48361000)
- 5: Cartuș (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Ax principal (Order-nr. 49088000)
- 6: Cartuș termostatic compact 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Ventil de reținere (Order-nr. 47979000)
- 8: etanșare (Order-nr. 48360000)
- 9: Cheie tubulară (Order-nr. 49059000)*
- 10: cartuș GROHE TurboStat 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 11: valvă de oprire (Order-nr. 1405300M)*
- 12: Universal extension set single-lever mixers, 25 mm

(Order-nr. 14048000)*

* Optional accessories